

GIỚI THIỆU DOANH NGHIỆP

COMPANY INTRODUCTION

MỤC LỤC

- Giới thiệu
- 20 năm – vươn tầm tỏa sáng
- Hướng về tương lai – khát vọng Quốc tế
- Đối tác chiến lược - Sherwin-Williams
- Giải pháp siêu đẳng cấp – Thương hiệu Sherwin-Williams
- Giải pháp cao cấp – Thương hiệu Everest
- Giải pháp tiêu chuẩn – Thương hiệu khác của Everest
- Công trình tiêu biểu



SƠN CAO CẤP CÔNG NGHỆ MỸ



SƠN NƯỚC SỐ 1 THẾ GIỚI

Công ty Cổ phần
SX - XNK SX - XNK
TSD GLOBAL hình
thành từ nền tảng
của công ty TDD
Việt Nam - là nhà
sản xuất, phân
phối Sơn nước
hàng đầu (1998)

Sản phẩm luôn
được kiểm soát
theo tiêu chuẩn
Hoa Kỳ, đáp
ứng mọi nhu
cầu đa dạng
của thị trường

VỀ CHÚNG TÔI

SX - XNK TSD GLOBAL cung cấp giải pháp sơn trong ngành xây dựng, trang trí và cung cấp giải pháp hoàn hảo về sản phẩm chuyên công nghệ xanh, tốt cho môi trường và không ảnh hưởng đến sức khỏe con người.


22 năm qua, SX - XNK TSD GLOBAL luôn được đánh giá là nhà sản xuất & nhập khẩu cung cấp sơn chuyên nghiệp, chất lượng cao.

SX - XNK TSD GLOBAL đưa ra thị trường những dòng sản phẩm, tiêu biểu là EVEREST, được dựa trên nền móng của việc nghiên cứu để tạo ra những công thức tốt nhất cho sản phẩm, đồng thời sản xuất theo công nghệ Hoa Kỳ, và được kiểm tra chất lượng nghiêm ngặt bởi đội ngũ kỹ thuật tâm huyết, lành nghề của chúng tôi kết hợp với các chuyên gia hàng đầu trong ngành sơn Việt Nam và quốc tế thực hiện.

Tên công ty: Công ty Cổ phần SX - XNK TSD GLOBAL
Tên tiếng anh: TSD GLOBAL Corporation
Mã số thuế: 0318250266
Địa chỉ: 378A Lê Văn Khương, P Hiệp Thành, Q12, TP HCM, VN

VP giao dịch: 17 Huỳnh Lan Khanh , P.2, Q.Tân Bình, TP.HCM
Website: <https://www.tsd.global/>
Email: tsdketoan2024@gmail.com





Từ 1998

NHÀ SẢN XUẤT SƠN NƯỚC TIỀN PHONG

dấn thân và khẳng định mình
bằng nền tảng sản xuất tiên tiến
và hệ thống phân phối bài bản.



Vườn Tầm - Tỏa Sáng

EVEREST

MAXI CALI

CALI EXTRA



1998

**RA ĐỜI &
DẤN BƯỚC**

Nhà sản xuất
sơn Việt Nam
tiên phong theo
mô hình phát
triển hệ thống
phân phối

2004

**ĐA DẠNG HÓA
SẢN PHẨM**

Ra đời thương
hiệu sơn Tropic,
Everest - sơn
Việt Nam đỉnh
cao của chất
lượng

2009

**KHẲNG ĐỊNH
TIÊN PHONG**

TDD Việt Nam
tiên phong đầu
tư phát triển hệ
thống pha màu
tự động trên
toàn hệ thống

2014

**HỢP TÁC
QUỐC TẾ**

TDD Việt Nam
chính thức trở
thành nhà phân
phối duy nhất sơn
Sherwin-Williams
tại 3 nước Đông
Dương

2018

**DẤU ẤN
20 NĂM**

Dấu ấn kỷ
niệm 20 năm
thành lập
& Phát triển

2019

BƯỚC NGOẶT

Bước ngoặt
chuyển mình
thành SX - XNK
TSD GLOBAL

Tiến vào kỷ
nguyên mới

Những gì chúng tôi đang làm là đặt ra các tiêu chuẩn cho bản thân, và vượt qua tiêu chuẩn đó để phát triển mỗi ngày ”



TƯƠNG LAI
của chúng tôi là
KHÁT VỌNG
CHINH PHỤC
NHỮNG TẦM CAO MỚI





TRIẾT LÝ KINH DOANH

Tin vào vẻ đẹp của những khoảnh khắc thành công
SLOGAN: A MOMENT of TOP CREATION

TSD tin rằng mỗi thành công - dù lớn hay nhỏ, mỗi thăng hoa cảm xúc - dù cao hay thấp đều có giá trị riêng, đều xứng đáng được tôn vinh, đều có thể tô điểm thêm & làm đẹp hơn bằng những gam màu phù hợp.

Phục vụ bằng "trái tim"

Lấy chữ "Tâm" làm kim chỉ nam, chúng tôi hướng đến sự hợp tác bền vững, trở thành đối tác đáng tin cậy để luôn đồng hành cùng đối tác và phục vụ người tiêu dùng.



SƠN CAO CẤP CÔNG NGHỆ MỸ



SƠN NƯỚC SỐ 1 THẾ GIỚI

TẦM NHÌN

Chúng tôi luôn hướng đến sự hoàn thiện để trở thành tập đoàn sản xuất - cung cấp sơn và chất phủ hàng đầu Đông Dương & góp mặt trên bản đồ ngành Sơn của Thế Giới.

SỨ MỆNH

Chúng tôi hướng thẳng đến đỉnh tinh hoa của thế giới, để luôn không ngừng nâng cấp, cải tiến chất lượng, bằng việc sản xuất và nhập khẩu các sản phẩm tinh hoa, không ảnh hưởng đến môi trường và bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng cùng với việc luôn đáp ứng các nhu cầu ngày càng cao của khách hàng, tạo dựng niềm tin trường tồn, và phụng sự tích cực cho xã hội.



SLOGAN

A MOMENT *OF* TOP CREATION


Tiếp bước 20 năm tỏa sáng, chúng tôi kiến tạo nên những đỉnh cao mới, khởi hứng khởi trong từng khoảnh khắc của thành công

”

HƯỚNG VỀ TƯƠNG LAI – KHÁT VỌNG QUỐC TẾ

ĐẦU TƯ NHÀ MÁY MỚI

NHẪM NÂNG CAO NĂNG LỰC SẢN XUẤT



60 triệu
lít/năm

Sản lượng hướng tới với dự án phát triển nhà máy mới tại Đồng Nai

Đang trên lộ trình nâng sản lượng lên 60 triệu lít / năm

Nhà máy mới sẽ được xây dựng & đưa vào sản xuất tại Đồng Nai trong năm 2022 để phục vụ nhu cầu ngày càng tăng của thị trường

Sản xuất theo tiêu chuẩn Hoa Kỳ

Quy trình sản xuất được chuẩn hóa theo tiêu chuẩn Hoa Kỳ để tạo ra những sản phẩm mang chất lượng tốt nhất, đáp ứng mọi điều kiện khắc nghiệt nhất



SƠN NƯỚC SỐ **1** THẾ GIỚI

Từ 2014

ĐỐI TÁC

ĐỘC QUYỀN

của **SHERWIN - WILLIAMS**

TẠI ĐÔNG DƯƠNG





Thăm và làm việc tại trụ sở của tập đoàn Sherwin-Williams tại Hoa Kỳ nhân kỷ niệm 150 năm thành lập.



BGD SX - XNK TSD GLOBAL và đối tác chụp hình chung tại trung tâm nghiên cứu Sherwin-Williams với Mr. Jeff Junge - Giám đốc Marketing toàn cầu



Tại Showroom tiêu chuẩn của Sherwin-Williams Hoa Kỳ



Phái đoàn SX - XNK TSD GLOBAL cùng với ban TGD Sherwin-Williams tham dự sự kiện kỷ niệm 150 năm thành lập



THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANY

CENTER OF EXCELLENCE

KRUMHOLTZ



TGD TDD ông Phùng Tiến Dũng, bắt tay TGD
Sherwin-Williams, ông David B.Sewell



* Chứng nhận phân
phối độc quyền giữa
TDD Việt nam và
Sherwin-Williams

SONG HÀNH CÙNG SHERWIN - WILLIAMS

TẬP ĐOÀN SƠN SỐ 1 HOA KỲ

Học hỏi công nghệ Mỹ

TSD được học tập và vận hành sản xuất theo tiêu chuẩn được chuyển giao từ Sherwin Williams

Độc quyền & trao quyền


Hợp tác thương mại, phân phối sản phẩm độc quyền tại 3 nước Đông Dương.

TSD có thể trao quyền phân phối cho đối tác chiến lược trong hoạt động thương mại

Hợp tác & phát triển

TSD tận dụng thế mạnh sẵn có để kết nối & hợp tác với các tập đoàn lớn tại Hoa Kỳ

Mở ra cơ hội xuất khẩu sang Hoa Kỳ và các nước khác



Ngài Henry Sherwin và ngài Edward Williams

Trên 155 năm hình thành và phát triển

Được ngài Henry Sherwin và Edward Williams thành lập vào năm 1866, tại Bang Ohio – Hoa Kỳ, thời còn chưa có bóng đèn điện hay điện thoại bàn, Sherwin – Williams (gọi tắt là Sherwin) đã là một trong số ít công ty đầu tiên trên thế giới sản xuất sơn trang trí và tiên phong ứng công nghệ tin màu pha sơn cho các cửa hàng như ngày nay.

Trải qua hơn 150 năm lịch sử thế giới bao thay đổi, Tập đoàn Sherwin – Williams tự hào luôn đứng vững trong top 03 tập đoàn sơn hàng đầu thế giới.

Với tiêu chí chất lượng hàng đầu, tập đoàn Sherwin-Williams chỉ tập trung chuyên sâu vào ngành sơn, để cho ra đời nhiều dòng sản phẩm đặc biệt và phong phú về chủng loại, từ sơn trang trí, xe hơi, đến hàng không, hải sản và cầu đường.

VỀ ĐỐI TÁC SHERWIN-WILLIAMS

Tiên phong tiêu biểu về phát minh và công nghệ

Bên cạnh đó, Sherwin luôn là người tiên phong tạo ra các phát minh và công nghệ mới cho ngành sơn như:

- Năm 1950: Công ty đầu tiên trên thế giới cho ra dòng sản phẩm sơn nước – màng sơn nhựa Latex
- Năm 1959 : Phát minh ra máy pha màu sơn KEM Colormeter (40 năm sau mới xuất hiện ở khu vực Châu Á) • Năm 2016 : Phát minh ra dòng sơn Paint Shield – Sơn duy nhất trên thế giới có khả năng diệt khuẩn – do

An toàn cho sức khỏe & bảo vệ môi trường

An toàn cho sức khỏe & bảo vệ môi trường

Là tiêu chí mà Sherwin luôn đặt lên hàng đầu, được thể hiện rõ nhất qua thông số VOC luôn ở mức thấp nhất hoặc bằng 0.

Đẹp, chất lượng và độ bền vượt trội

Sơn Sherwin mang đến cho công trình vẻ đẹp ấn tượng. Một khi khách hàng đã sử dụng sơn Sherwin thì lần sau sẽ tiếp tục chọn, bởi chất lượng màng sơn dày và đẹp, hoàn toàn không mùi (sơn xong là ở ngay), tốt cho sức khỏe (zero VOC, kháng khuẩn, tiêu chuẩn Greenguard) và độ bền lên đến trên 15 năm.

Sản phẩm của Sherwin-Williams được sản xuất 100% tại Mỹ, trên dây chuyền hiện đại và chuyên nghiệp hàng đầu thế giới và do TDD nhập khẩu – phân phối độc quyền tại Việt Nam và Đông Dương.

Giá trị của sơn Sherwin-Williams

Sơn nhà là một khoản đầu tư của công trình. Mỗi lần sơn là phải sắp xếp thời gian và chi phí. Vì vậy, lựa chọn cho mình loại sơn đáp ứng đầy đủ cho bạn nhu cầu về vẻ đẹp, chất lượng, an toàn và độ bền như Sherwin, chính là bạn đã tiết kiệm được một khoản khá lớn chi phí cơ hội, cho dù chi phí ban đầu có cao hơn một chút so với sơn thông thường.



The Americas Group's Stores

UNITED STATES		Ohio	197
Alabama	70	Oklahoma	54
Alaska	7	Oregon	55
Arizona	65	Pennsylvania	199
Arkansas	46	Rhode Island	12
California	262	South Carolina	84
Colorado	76	South Dakota	10
Connecticut	41	Tennessee	91
Delaware	16	Texas	334
District of Columbia	5	Utah	36
Florida	306	Vermont	11
Georgia	157	Virginia	124
Hawaii	12	Washington	100
Idaho	27	West Virginia	19
Illinois	153	Wisconsin	81
Indiana	95	Wyoming	12
Iowa	42	CANADA	
Kansas	44	Alberta	27
Kentucky	58	British Columbia	48
Louisiana	69	Manitoba	8
Maine	25	New Brunswick	4
Maryland	84	Newfoundland	2
Massachusetts	62	Nova Scotia	6
Michigan	114	Ontario	87
Minnesota	63	Prince Edward Island	1
Mississippi	57	Quebec	37
Missouri	76	Saskatchewan	7
Montana	18	CARIBBEAN	
Nebraska	23	80	
Nevada	24	LATIN AMERICA	
New Hampshire	21	Brazil	103
New Jersey	96	Chile	56
New Mexico	23	Ecuador	32
New York	137	Mexico	148
North Carolina	158	Peru	3
North Dakota	9	Uruguay	11
		TOTAL	4,620

Our Global Footprint

As a global leader in the development, manufacture and sale of paint, coatings and related products, Sherwin-Williams has an extensive retail presence throughout the Americas, and growing service capabilities in Europe and Asia/Pacific. The Americas Group has 4,267 company-operated specialty paint stores in the United States, Canada and the Caribbean. More than 90 percent of the U.S. population lives within a 50-mile radius of a Sherwin-Williams store. The Americas Group operates 353 stores throughout Latin America and sells through more than 700 dedicated dealer outlets, primarily located in Brazil, Chile, Ecuador, Mexico, Peru and Uruguay. The Consumer Brands Group includes company-operated outlets in Australia and New Zealand, and a highly efficient global supply chain consisting of 84 manufacturing plants and distribution centers. The Performance Coatings Group sells to a growing customer base in more than 100 countries around the world and has approximately 290 company-operated general industrial, industrial wood, protective and marine, and automotive branches.

CÁC GIẢI THƯỞNG CỦA SHERWIN-WILLIAMS

#1	 CANADEVI® Valle de México Sustainable Technology Innovation 2012 – 2015
#7	 The Cleveland Plain Dealer Northeast Ohio Top 100 Workplaces 2010 – 2015
#99	 Forbes® World's 100 Most Innovative Companies 2013 – 2014
#61	 Computerworld Magazine 100 Best Places to Work in IT 2009 – 2013
#9	 IndustryWeek 50 Best U.S. Manufacturers 2013 – 2015
#6	 Diversity Employers Magazine Top 100 Employers 2011 – 2013
Top 50	 BestjobsUSA.com Select 50 Employers 2011 – 2015
#27	 Interbrand Top 50 Most Valuable Brands in America 2009 – 2014
#4	 Coatings World Top Manufacturer of Paints, Coatings, Adhesives and Sealants 2009 – 2015
World Leader	 Ethisphere™ Institute World's Most Ethical Company 2013
#1	 Investor Relations Magazine Best Investor Relations Team in North America and Global Top 50 Company 2015
Sustainability Leader	 U.S. Department of Energy Better Buildings Better Plants Program 2010 – 2015

#13	 Diversity Employers Top 100 Employer – 2011 & 2012
#87	 Corporate Responsibility Magazine 100 Best Corporate Citizens – 2010 & 2011
#1	 SellingPower Sales Training Program of the Year 2007–2010
#12 & #16	 College Grad.com Top Entry Level (#12) and Intern Employers (#16) – 2011
#32	 glassdoor.com Top 50 Places To Work – 2010
Top Performer	 Covalence Global Ethics Top Performer in both 2009 and 2010
#81	 BusinessWeek Best Places to Launch a Career – 2008
Top 50	 Select 50 Diversity Employers – 2011 & 2012
TOP 100	 Forbes America's Most Trustworthy Companies – 2007 & 2008
#98	 FORTUNE 100 BEST COMPANIES TO WORK FOR – 2005, 2006, & 2008
#27	 Diverse Top 30 Most Effective Companies in Recruiting Diverse Talent

Apply online at www.sherwin.com/mtp

Management/Sales Training Program positions and College Internships Available.



CERTIFICATE OF REGISTRATION

This is to certify that

The Sherwin-Williams Company

Corporate Headquarters

101 Prospect Avenue NW Cleveland, Ohio 44115-1075 USA

Refer to Attachment to Certificate of Registration dated October 16, 2015 for additional certified sites

operates a

Quality Management System

which complies with the requirements of

ISO 9001:2008

for the following scope of registration

Design, Manufacture, Packaging and Distribution of Paint, Coatings, Powder, Dispersions, and Sundry items including support and related services.

Certificate No.: CERT-0078131
File No.: 005315
Issue Date: October 16, 2015

Original Certification Date: June 9, 2003
Current Certification Date: May 5, 2015
Certificate Expiry Date: May 4, 2018

Heather Mahon

Heather Mahon
Acting Head of
Policy, Risk and Certification



ISO 9001



Registered by:
SAI Global Certification Services Pty Ltd, 690 George St, Level 37-38, Sydney, NSW, 2000, Australia with QMS-SAI Canada Limited, 20 Carlson Court, Suite 200, Toronto, Ontario M9W 7Y6 Canada (SAI GLOBAL). This registration is subject to the SAI Global Terms and Conditions for Certification. While all due care and skill was exercised in carrying out this assessment, SAI Global accepts responsibility only for proven negligence. This certificate remains the property of SAI Global and must be returned to them upon request.
To verify that this certificate is current, please refer to the SAI Global On-Line Certification Register: www.sai-global.com/sai-companies/



SAI GLOBAL

INFORM. INSPIRE. IMPROVE.

Chứng nhận ISO 9001



THE MASTER PAINTERS INSTITUTE®

Chứng nhận MPI




**Chứng nhận
Greenguard Gold**



**Chứng nhận
EPA của Hoa Kỳ**



SƠN NƯỚC SỐ **1** THẾ GIỚI





SƠN NƯỚC SỐ **1** THẾ GIỚI

GIẢI PHÁP *từ*
SHERWIN-WILLIAMS
LÀ SIÊU ĐẲNG CẤP





SƠN NƯỚC SỐ 1 THẾ GIỚI



SƠN PHỦ NGOẠI THẤT



SOLO GLOSS

Sơn bề mặt bóng

100% Acrylic Exterior/Interior Gloss - Sơn trang trí đặc biệt có độ phủ và độ bóng cao, độ bền hoàn hảo, khả năng chống bám bụi tuyệt vời... Không độc hại, thân thiện với môi trường.



SUPERPAINT

Sơn bề mặt bóng

SuperPaint Exterior Latex GLOSS - Màng sơn siêu bóng, chống thấm và rêu mốc, kháng kiềm cao.



SUPERPAINT

Sơn bề mặt bóng

SuperPaint Interior Latex Gloss - Sản phẩm có độ phủ cao, màng sơn siêu liên kết tuyệt hảo, kháng kiềm, chống thấm, nấm mốc và chịu chùi rửa tối đa.



PAINT SHIELD

Sơn diệt khuẩn cao cấp

Paint Shield sản phẩm được chứng nhận vàng của Greenguard. Tiêu diệt hơn 99,9% vi khuẩn và được cơ quan bảo vệ môi trường Mỹ (EPA) chứng nhận.



SOLO FLAT

Sơn bề mặt mờ

100% Acrylic Exterior/Interior Flat - Sơn trang trí đặc biệt dùng cho ngoài trời và trong nhà, độ phủ cao, kháng nước, kháng kiềm và chống rêu mốc tối đa.



CONFLEX SHERLASTIC

Sơn đàn hồi cao cấp - Co giãn 200%

Sơn đàn hồi cao cấp - Co giãn 200%. Bảo vệ tối đa công trình trước tác động của thời tiết. Chống hiện tượng hoa muối, chống nứt, chống thấm vượt trội.



PROMAR 400

Sơn bề mặt mờ

Promar 400 - Là sản phẩm sơn không có chứa các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi - Zero VOC; Màng sơn mịn đẹp, độ che phủ và độ bền màu cao.



DRY ERASE

Sơn sáng tạo

Dry Erase sơn thay bảng viết thích hợp cho trường học, phòng họp, hội nghị và đặc biệt cho các công ty thiết kế sáng tạo.



SƠN LÓT NGOẠI - NỘI THẤT



LOXON

Sơn lót kháng kiềm cao cấp

Sơn lót Loxon là sơn lót Acrylic được thiết kế đặc biệt cho ngoại - nội thất và đáp ứng tối đa các yêu cầu khắc khe cho bề mặt cần sơn lót. Đây là sản phẩm sơn

lót với khả năng kháng kiềm và chống lại các tác động của kiềm tuyệt hảo ngay cả với bề mặt có độ pH 6 đến 13. Tăng độ bám dính cho bê tông, gạch, tường xây và vữa hồ. Sử dụng được trên cả bề mặt tường cũ, ngăn chặn sự xâm hại của kiềm lên bề mặt sơn từ bên trong.

HỆ THỐNG SẢN PHẨM SƠN SHERWIN-WILLIAMS | SHERWIN-WILLIAMS DECORATIVE PAINTS SYSTEM

HỆ THỐNG SẢN PHẨM SƠN NHẬP KHẨU 100% MỸ

SƠN LÓT (PRIMER)



SƠN CAO CẤP CÔNG NGHỆ MỸ



SƠN NƯỚC SỐ 1 THẾ GIỚI

TÍNH NĂNG ĐẶC BIỆT

- Không VOC (không mùi độc hại)
- Độ che lấp rất cao, trám khe nứt nhỏ.
- Chịu được thời tiết khắc nghiệt (nhiệt độ cao – thấp và nhất là hơi muối).
- Chống được hiện tượng muối hóa.
- Siêu kháng kiềm, sử dụng được cả trong môi trường có độ pH lên đến 13.
- Áp dụng được cho các bề mặt hồ vữa mới được từ 7 ngày tuổi, bề mặt bị ẩm.

LOXON

SƠN LÓT KHÁNG KIỀM ĐỘC ĐẰNG



Sản phẩm thiết kế đặc biệt
cho cả nội và ngoại thất

SIÊU CAO CẤP

MÔ TẢ SẢN PHẨM:

Sơn lót Loxon là sơn lót Acrylic được thiết kế đặc biệt cho nội thất và ngoại thất đáp ứng tối đa các yêu cầu khắc khe cho bề mặt cần sơn lót. Đây là sản phẩm sơn lót với khả năng kháng kiềm và chống lại các tác động của kiềm tuyệt hảo ngay cả với bề mặt có độ pH lên đến 13.

- Tăng độ bám dính cho bê tông, gạch, tường xây và vữa hồ.
- Trám bít các lỗ rỗng trên bề mặt tường tô.
- Sử dụng được trên cả bề mặt tường cũ.
- Ngăn chặn sự xâm hại của kiềm lên bề mặt sơn từ bên trong.

ỨNG DỤNG:

SD cho các bề mặt Nội & Ngoại thất như tường khô, vữa hồ, bê tông, gạch.

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI

1 Gallon (tương đương 3,8L)



SƠN CAO CẤP CÔNG NGHỆ MỸ



SƠN NƯỚC SỐ 1 THẾ GIỚI

LOXON

**SƠN LÓT
KHÁNG KIỀM
ĐỘC ĐẲNG**



ĐỘ DÀY & ĐỊNH MỨC SƠN

Khi ướt/ wet (mils)
Khi khô/ dry (mils)
Độ phủ lý thuyết (m²/l)

8 -5.3; ~0.2-0.135mm
3.2-2.1; ~0.08-0.05mm
12 -14

TÍNH CHẤT VẬT LÝ

Màu sắc
Thể tích chất rắn
Trọng lượng chất rắn

Màu trắng
39 ± 2%
54 ± 2%

ĐIỀU KIỆN THI CÔNG

Thi công ở nhiệt độ trong khoảng từ 50°F (10°C) trở lên

DỤNG CỤ THI CÔNG

Cọ
Rulo
Súng Phun

Sử dụng cọ Nylon hoặc sợi tổng hợp
Sử dụng rulo có chiều dài lông 1.27cm – 3.8cm
Áp lực phun 2,000psi, độ lớn vòi phun 0.048cm

THỜI GIAN KHÔ

Ở mức nhiệt độ khoảng 77°F (25°C) và độ ẩm 50% thì thời gian khô:

Tiếp xúc được
Sơn tiếp

4 giờ
28 giờ

HỆ THỐNG SƠN ĐỀ NGHỊ

Lót Loxon

1-2 lớp

BASE: WHITE (TRẮNG)

TÍNH NĂNG ĐẶC BIỆT

- Không VOC, không mùi độc hại
- Độ che lấp rất cao, trám khe nứt nhỏ.
- Siêu kháng nước, kiềm, sử dụng được cả trong môi trường có độ pH cao.
- Được thiết kế đặc biệt cho các lớp phủ cứng, bóng.
- Tạo iên kết chặt chẽ với bề mặt trơn, bóng.

EXTREME BOND

SƠN LÓT ĐỘC ĐẰNG



Sản phẩm thiết kế đặc biệt cho cả nội và ngoại thất

SIÊU CAO CẤP

MÔ TẢ SẢN PHẨM:

Sơn lót Extreme Bond là sơn lót Acrylic được thiết kế đặc biệt cho nội thất và ngoại thất đáp ứng tối đa các yêu cầu khắc khe cho bề mặt cần sơn lót. Đây là sản phẩm sơn lót với khả năng kháng nước, kiềm và chống lại các tác động của kiềm tuyệt hảo ngay cả với bề mặt có độ pH lên cao.

- Tăng độ bám dính cho bê tông, gạch, tường xây và vữa hồ cũng như cải thiện độ bám dính với các bề mặt trơn, bóng.
- Nhanh khô (khô bề mặt khoảng 30 phút).
- Ngăn chặn sự xâm hại của kiềm lên bề mặt sơn từ bên trong.

ỨNG DỤNG:

SD cho các bề mặt Nội & Ngoại thất như tường khô, vữa hồ, bê tông, gạch.

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI

1 Gallon (tương đương 3,8L)



SƠN CAO CẤP CÔNG NGHỆ MỸ



SƠN NƯỚC SỐ 1 THẾ GIỚI

EXTREME BOND

SƠN LÓT
ĐỘC ĐẰNG



ĐỘ DÀY & ĐỊNH MỨC SƠN

Khi ướt/ wet (mils)	3.1 ~ 0.078 mm
Khi khô/ dry (mils)	0.9 ~ 0.023 mm
Độ phủ lý thuyết (m ² /l)	12 - 14

CHỈ TIÊU

TÍNH CHẤT VẬT LÝ

Màu sắc	Màu trắng
Thể tích chất rắn	30 ± 2%
Trọng lượng chất rắn	47 ± 2%

ĐIỀU KIỆN THI CÔNG

Thi công ở nhiệt độ trong khoảng từ 50°F (10°C) trở lên

DỤNG CỤ THI CÔNG

Cọ	Sử dụng cọ Nylon hoặc sợi tổng hợp
Rulo	Sử dụng rulo có chiều dài lông 0.95cm
Súng Phun	Áp lực phun 2,000psi, độ lớn vòi phun 0.038 – 0.053cm

THỜI GIAN KHÔ

Ở mức nhiệt độ khoảng 77°F (25°C) và độ ẩm 50% thì thời gian khô:

Tiếp xúc được	0.5 giờ (30 phút)
Sơn tiếp	4 giờ

HỆ THỐNG SƠN ĐỀ NGHỊ

Lót Extreme	1-2 lớp
-------------	---------

BASE: WHITE (TRẮNG)

TÍNH NĂNG ĐẶC BIỆT

- Không VOC, không mùi độc hại
- Sử dụng cho nội & ngoại thất
- Thời gian khô cực nhanh (khoảng 1h) thích hợp cho các công trình cần hoàn thiện nhanh
- Chek lấp vượt trội
- Siêu kháng kiềm, kháng nước

QUICK DRY

SƠN LÓT SIÊU NHANH KHÔ



Sản phẩm thiết kế
đặc biệt cho cả nội
và ngoại thất

SIÊU CAO CẤP

MÔ TẢ SẢN PHẨM:

- Giá trị sản phẩm – Đây là sản phẩm sơn lót chống kiềm đa năng sử dụng cho cả nội và ngoại thất.
- Khô nhanh – Như tên gọi của sản phẩm, sơn lót khô chỉ trong 1 giờ vì vậy công trình có khả năng hoàn thiện sớm. Đây là sản phẩm sơn hệ nước nên thân thiện cho người sử dụng, dễ dàng làm sạch bằng nước và xà phòng.
- Đa năng – Quick Dry được sử dụng làm sơn lót cho cả tường khô, gỗ, tường tô và vữa hồ.
- Pha màu – Quick Dry có khả năng cho việc pha màu và sử dụng như sơn phủ.

ỨNG DỤNG:

SD cho các bề mặt Nội & Ngoại thất như tường khô, vữa hồ, bê tông, gạch.

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI

1 Gallon (tương đương 3,8L)



SƠN CAO CẤP CÔNG NGHỆ MỸ



SƠN NƯỚC SỐ 1 THẾ GIỚI

QUICK DRY

**SƠN LÓT
SIÊU NHANH KHÔ**



ĐỘ DÀY & ĐỊNH MỨC SƠN

Khi ướt/ wet (mils)	4.0 ~ 0.1 mm
Khi khô/ dry (mils)	1.1 ~ 0.028 mm
Độ phủ lý thuyết (m ² /l)	16 - 18

CHỈ TIÊU

TÍNH CHẤT VẬT LÝ

Màu sắc	Màu trắng
Thể tích chất rắn	29 ± 2%
Trọng lượng chất rắn	43 ± 2%

ĐIỀU KIỆN THI CÔNG

Thi công ở nhiệt độ trong khoảng từ 50°F (10°C) trở lên

DỤNG CỤ THI CÔNG

Cọ	Sử dụng cọ Nylon hoặc sợi tổng hợp
Rulo	Sử dụng rulo có chiều dài lông 0.635cm – 1.9cm
Súng Phun	Áp lực phun 2,000psi, độ lớn vòi phun 0.043 – 0.053cm

THỜI GIAN KHÔ

Ở mức nhiệt độ khoảng 77°F (25°C) và độ ẩm 50% thì thời gian khô:

Tiếp xúc được	0.5 giờ (30 phút)
Sơn tiếp	1 giờ

HỆ THỐNG SƠN ĐỀ NGHỊ

Lót Quick Dry	1-2 lớp
---------------	---------

BASE: WHITE (TRẮNG)

HỆ THỐNG SẢN PHẨM SƠN NHẬP KHẨU 100% MỸ

SƠN NGOẠI THẤT



SƠN CAO CẤP CÔNG NGHỆ MỸ



SƠN NƯỚC SỐ 1 THẾ GIỚI

SOLO SIÊU BÓNG

SƠN NGOẠI THẤT BỀ MẶT BÓNG



Sản phẩm thiết kế
đặc biệt cho cả nội
và ngoại thất

SIÊU CAO CẤP

TÍNH NĂNG ĐẶC BIỆT

- Không VOC (Không mùi độc hại)
- Độ phủ cao (16-18m²/lít/lớp)
- Màng sơn Cứng, Siêu bóng (siêu chống thấm & chống bám bụi)
- Kháng kiềm tốt (thi công được trên bề mặt có độ pH đến 13)
- Sử dụng cho cả Nội thất và ngoại thất

MÔ TẢ SẢN PHẨM:

SOLO BÓNG 100% ACRYLIC Nội & Ngoại thất tạo bề mặt hoàn thiện màng sơn cứng, siêu bóng nhằm hỗ trợ khả năng lau chùi. Solo Bóng là sự lựa chọn hàng đầu về các yêu cầu kỹ thuật đối với dòng sơn 100% acrylic. Sản phẩm này được sử dụng cho cửa chính, chi, tường và cửa sổ. Sản phẩm Solo Bóng có khả năng thi công trên bề mặt có độ pH lên đến 13 (khả năng kháng kiềm vượt trội)..

ỨNG DỤNG:

SD cho các bề mặt Nội & Ngoại thất như tường khô, vữa hồ, bê tông

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI

1 Gallon (tương đương 3,8L)



SƠN CAO CẤP CÔNG NGHỆ MỸ



SƠN NƯỚC SỐ 1 THẾ GIỚI

SOLO SIÊU BÓNG

**SƠN NGOẠI THẤT
BỀ MẶT BÓNG**



ĐỘ DÀY & ĐỊNH MỨC SƠN

Khi ướt/ wet (mils)	4.0 ~ 0.1 mm
Khi khô/ dry (mils)	1.6 ~ 0.04 mm
Độ phủ lý thuyết (m ² /l)	16 - 18

CHỈ TIÊU

TÍNH CHẤT VẬT LÝ

Màu sắc	Bảng màu & Quạt màu Sherwin
Thể tích chất rắn	37 ± 2%
Trọng lượng chất rắn)	49 ± 2%

ĐIỀU KIỆN THI CÔNG

Thi công ở nhiệt độ trong khoảng từ 50°F (10°C) trở lên

DỤNG CỤ THI CÔNG

Cọ	Sử dụng cọ Nylon hoặc sợi tổng hợp
Rulo	Sử dụng rulo có chiều dài lông 0.96cm – 1.9cm
Súng Phun	Áp lực phun 2,000psi, độ lớn vòi phun 0.038 – 0.053cm

THỜI GIAN KHÔ

Ở mức nhiệt độ khoảng 77°F (25°C) và độ ẩm 50% thì thời gian khô:

Tiếp xúc được	1 giờ
Sơn tiếp	4 giờ

HỆ THỐNG SƠN ĐỀ NGHỊ

Lót Loxon / Quick Dry	1-2 lớp
Sơn phủ Solo Gloss	2 lớp

BASE

Extra White	Base pha màu nhạt
Deep Base	Base pha màu đậm
Ultradeep Base	Base pha màu rất đậm

SOLO MỜ

SƠN NGOẠI THẤT BỀ MẶT MỜ



Sản phẩm thiết kế
đặc biệt cho cả nội
và ngoại thất

SIÊU CAO CẤP

TÍNH NĂNG ĐẶC BIỆT

- Không VOC (Không mùi độc hại)
- Độ phủ rất cao
- Chống thấm, kháng kiềm & chống nấm mốc.
- Độ bền màu cao.
- Sử dụng cho cả Nội thất và Ngoại thất
- Màng sơn mờ sang trọng

MÔ TẢ SẢN PHẨM:

SOLO Flat 100% ACRYLIC Nội & Ngoại thất tạo bề mặt hoàn thiện màng sơn cứng, độ mờ sang trọng nhằm hỗ trợ khả năng lau chùi. Solo flat là sự lựa chọn hàng đầu về các yêu cầu kỹ thuật đối với dòng sơn 100% acrylic. Sản phẩm này được sử dụng cho cửa chính, chi, tường và cửa sổ. Sản phẩm Solo Flat có khả năng thi công trên bề mặt có độ pH lên đến 13 (có nghĩa rằng khả năng kháng kiềm vượt trội).

ỨNG DỤNG:

SD cho các bề mặt Nội & Ngoại thất như tường khô, vữa hồ, bê tông, gỗ

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI

1 Gallon (tương đương 3,8L)



SƠN CAO CẤP CÔNG NGHỆ MỸ



SƠN NƯỚC SỐ 1 THẾ GIỚI

SOLO MỜ

**SƠN NGOẠI THẤT
BỀ MẶT MỜ**



ĐỘ DÀY & ĐỊNH MỨC SƠN		CHỈ TIÊU
Khi ướt/ wet (mils)		4.0 ~ 0.1 mm
Khi khô/ dry (mils)		1.7 ~ 0.04 mm
Độ phủ lý thuyết (m ² /l)		15 - 17
TÍNH CHẤT VẬT LÝ		
Màu sắc		Bảng màu & Quạt màu Sherwin
Thể tích chất rắn		40 ± 2%
Trọng lượng chất rắn)		54 ± 2%
ĐIỀU KIỆN THI CÔNG		
Thi công ở nhiệt độ trong khoảng từ 50°F (10°C) trở lên		
DỤNG CỤ THI CÔNG		
Cọ	Sử dụng cọ Nylon hoặc sợi tổng hợp	
Rulo	Sử dụng rulo có chiều dài lông 0.6cm – 1.27cm	
Súng Phun	Áp lực phun 2,000psi, độ lớn vòi phun 0.038 – 0.053cm	
THỜI GIAN KHÔ		
Ở mức nhiệt độ khoảng 77°F (25°C) và độ ẩm 50% thì thời gian khô:		
Tiếp xúc được		1 giờ
Sơn tiếp		4 giờ
HỆ THỐNG SƠN ĐỀ NGHỊ		
Lót Loxon / Quick Dry		1-2 lớp
Sơn phủ Solo flat		2 lớp
BASE		
Extra White		Base pha màu nhạt
Deep Base		Base pha màu đậm
Ultradeep Base		Base pha màu rất đậm



SUPERPAINT

SƠN NGOẠI THẤT BỀ MẶT BÓNG

TÍNH NĂNG ĐẶC BIỆT

- Không VOC (không mùi độc hại)
- Độ phủ cao (16-18m²/lít/lớp)
- Màng sơn bóng mịn (siêu chống thấm & chống bám bụi)
- Chống rạn nứt, chịu nhiệt tốt, chống phai màu, bong tróc.
- Thi công được ở nhiệt độ thấp.
- Chiu được thời tiết băng giá

SIÊU CAO CẤP

MÔ TẢ SẢN PHẨM:

Sơn Super Paint Exterior Latex mang lại hiệu quả vượt trội trong việc chống lại các ảnh hưởng của thời tiết bên ngoài. Có thể thi công sơn ở nơi thời tiết lạnh, ngay cả ở nhiệt độ thấp đến 35°F (tương đương 1.70C). Một khi đã thi công, màng sơn có khả năng kết dính và bền màu vượt trội – chống băng giá ở điều kiện lạnh và chống phai màu, bong tróc và phồng rộp ở điều kiện nóng ẩm. SuperPaint sẽ giúp tăng năng suất bằng việc thi công nhanh chóng, hiệu quả ở mọi điều kiện thời tiết. Và với khả năng chịu đựng ảnh hưởng của thời tiết, nó sẽ giảm thiểu tình trạng sơn lại, giảm chi phí, và làm hài lòng khách hàng hơn.

ỨNG DỤNG:

SD cho các bề mặt Nội & Ngoại thất như tường khô, vữa hồ, bê tông, gỗ

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI

1 Gallon (tương đương 3,8L)



SƠN CAO CẤP CÔNG NGHỆ MỸ



SƠN NƯỚC SỐ 1 THẾ GIỚI

SUPER PAINT

**SƠN NGOẠI THẤT
BỀ MẶT MỜ**



ĐỘ DÀY & ĐỊNH MỨC SƠN

Khi ướt/ wet (mils)
Khi khô/ dry (mils)
Độ phủ lý thuyết (m²/l)

4.0 ~ 0.1 mm
1.3 ~ 0.033 mm
16 - 18

TÍNH CHẤT VẬT LÝ

Màu sắc
Thể tích chất rắn
Trọng lượng chất rắn)

Bảng màu & Quạt màu Sherwin
44 ± 2%
53 ± 2%

ĐIỀU KIỆN THI CÔNG

Thi công ở nhiệt độ trong khoảng từ 50°F (10°C) trở lên

DỤNG CỤ THI CÔNG

Cọ
Rulo
Súng Phun

Sử dụng cọ Nylon hoặc sợi tổng hợp
Sử dụng rulo có chiều dài lông 0.95cm – 1.27cm
Áp lực phun 2,000psi, độ lớn vòi phun 0.038 – 0.053cm

THỜI GIAN KHÔ

Ở mức nhiệt độ khoảng 77°F (25°C) và độ ẩm 50% thì thời gian khô:

Tiếp xúc được
Sơn tiếp

2 giờ
24 giờ

HỆ THỐNG SƠN ĐỀ NGHỊ

Lót Loxon / Quick Dry
Sơn phủ SuperPaint

1-2 lớp
2 lớp

BASE

Extra White
Deep Base
Ultradeep Base

Base pha màu nhạt
Base pha màu đậm
Base pha màu rất đậm

SHERLASTIC / CONFLEX

SƠN ĐÀN HỒI ĐỘC ĐẰNG – CO DẪN 200%



TÍNH NĂNG ĐẶC BIỆT

- VOC thấp (không mùi độc hại)
- Co giãn tốt, chống rạn nứt/ bong tróc
- Siêu bền, kháng thời tiết tốt,
- chống phai màu.
- Ngăn chặn và chống thấm nước.

SIÊU CAO CẤP

MÔ TẢ SẢN PHẨM:

Sơn đàn hồi Sherlastic là sự lựa chọn tuyệt hảo để bảo vệ trước các tác động khắc nghiệt của thời tiết. Sản phẩm thiết kế phù hợp cho tường đứng và các bề mặt bê tông. Độ che phủ của sơn cao, che lấp các vết nứt nhỏ của bề mặt nhằm ngăn chặn sự thấm thấu của nước vào bên trong (ngăn và chống thấm nước).

Chống hiện tượng muối hóa vượt trội, duy trì màu sắc tươi sáng, hạn chế tối đa hiện tượng phấn hóa, lão hóa màng sơn.

ỨNG DỤNG:

SD cho các bề mặt như tường xây, vữa hồ, bê tông, gỗ

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI

1 Gallon (tương đương 3,8L)



SƠN CAO CẤP CÔNG NGHỆ MỸ

SƠN NƯỚC SỐ 1 THẾ GIỚI

SHERLASTIC / CONFLEX

**SƠN ĐÀN HỒI
ĐỘC ĐĂNG
CƠ DẪN 200&**



ĐỘ DÀY & ĐỊNH MỨC SƠN

Khi ướt/ wet (mils)
Khi khô/ dry (mils)
Độ phủ lý thuyết (m²/l)

10 ~ 0.25 mm
4.0 ~ 0.1 mm
7 - 10

CHỈ TIÊU

TÍNH CHẤT VẬT LÝ

Màu sắc
Thể tích chất rắn
Trọng lượng chất rắn)

Bảng màu & Quạt màu Sherwin
41 ± 2%
53 ± 2%

ĐIỀU KIỆN THI CÔNG

Thi công ở nhiệt độ trong khoảng từ 50°F (10°C) trở lên

DỤNG CỤ THI CÔNG

Cọ
Rulo
Súng Phun

Sử dụng cọ Nylon hoặc sợi tổng hợp
Sử dụng rulo có chiều dài lông 1.27cm – 2.81cm
Áp lực phun 2,300psi, độ lớn vòi phun 0.053cm

THỜI GIAN KHÔ

Ở mức nhiệt độ khoảng 77°F (25°C) và độ ẩm 50% thì thời gian khô:

Tiếp xúc được
Sơn tiếp

4 giờ
24 giờ

HỆ THỐNG SƠN ĐỀ NGHỊ

Lót Loxon / Quick Dry
Sơn phủ Sherlastic

1-2 lớp
2 lớp

BASE

Extra White
Deep Base
Ultradeep Base

Base pha màu nhạt
Base pha màu đậm
Base pha màu rất đậm

HỆ THỐNG SẢN PHẨM
SƠN NHẬP KHẨU 100% MỸ
SƠN NỘI THẤT
ĐỘC ĐẰNG



SƠN CAO CẤP CÔNG NGHỆ MỸ



SƠN NƯỚC SỐ 1 THẾ GIỚI

SUPERPAINT

SƠN NỘI THẤT SIÊU BÓNG



TÍNH NĂNG ĐẶC BIỆT

- Không VOC (Không mùi độc hại)
- Độ phủ cao 14 - 16m²/lít/lớp
- Độ bền màng sơn rất cao, chống bong tróc/phaí màu.
- Màng sơn siêu bóng.
- Chùi rửa tối đa

SIÊU CAO CẤP

MÔ TẢ SẢN PHẨM:

Sơn Super Paint Nội thất là sản phẩm sơn bán bóng sang trọng, phù hợp cho mọi công trình với các tính năng vượt trội như độ bền cao, dễ thi công, nhằm tạo bề mặt phẳng mịn và lau chùi thoải mái.

ỨNG DỤNG:

SD cho các bề mặt nội thất như tường xây, vữa hồ, bê tông, gỗ

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI

1 Gallon (tương đương 3,8L)



SƠN CAO CẤP CÔNG NGHỆ MỸ



SƠN NƯỚC SỐ 1 THẾ GIỚI

SUPERPAINT

SƠN NỘI THẤT SIÊU BÓNG



ĐỘ DÀY & ĐỊNH MỨC SƠN		CHỈ TIÊU
Khi ướt/ wet (mils)		4.0 ~ 0.1 mm
Khi khô/ dry (mils)		1.6 ~ 0.04 mm
Độ phủ lý thuyết (m²/l)		14 - 16
TÍNH CHẤT VẬT LÝ		
Màu sắc		Bảng màu & Quạt màu Sherwin
Thể tích chất rắn		39 ± 2%
Trọng lượng chất rắn)		52 ± 2%
ĐIỀU KIỆN THI CÔNG		
Thi công ở nhiệt độ trong khoảng từ 50°F (10°C) trở lên		
DỤNG CỤ THI CÔNG		
Cọ	Sử dụng cọ Nylon hoặc sợi tổng hợp	
Rulo	Sử dụng rulo có chiều dài lông 0.635cm – 1.9cm	
Súng Phun	Áp lực phun 2,300psi, độ lớn vòi phun 0.043 - 0.053cm	
THỜI GIAN KHÔ		
Ở mức nhiệt độ khoảng 77°F (25°C) và độ ẩm 50% thì thời gian khô:		
Tiếp xúc được		1 giờ
Sơn tiếp		4 giờ
HỆ THỐNG SƠN ĐỀ NGHỊ		
Lót Loxon / Quick Dry		1-2 lớp
Sơn phủ SuperPaint		2 lớp
BASE		
Extra White		Base pha màu nhạt
Deep Base		Base pha màu đậm



PROMAR 400

SƠN NỘI THẤT BỀ MẶT MỜ

TÍNH NĂNG ĐẶC BIỆT

- Không VOC (Không mùi độc hại)
- Độ phủ cao 12 - 14m²/lít/lớp
- Độ che lấp tốt
- Màng sơn sáng mịn
- Dễ thi công và rất tiết kiệm

SIÊU CAO CẤP

MÔ TẢ SẢN PHẨM:

Khách hàng của ProMar® 400 luôn có sự lựa chọn hoàn hảo cho các công trình đòi hỏi **khắt khe về tiêu chuẩn VOC. ProMar 400 Zero VOC** Interior Latex không chỉ có đầy đủ các yếu tố về chỉ tiêu chất lượng, hiệu quả mà còn mang lại những lợi thế trong việc che phủ và nhanh khô. ProMar 400 đã là sản phẩm được các nhà thầu yêu thích trong nhiều thập niên.

ỨNG DỤNG:

SD cho các bề mặt nội thất như tường xây, vữa hồ, bê tông

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI

1 Gallon (tương đương 3,8L)



SƠN CAO CẤP CÔNG NGHỆ MỸ



SƠN NƯỚC SỐ 1 THẾ GIỚI

PROMAR 400

SƠN NỘI THẤT BỀ MẶT MỜ



ĐỘ DÀY & ĐỊNH MỨC SƠN

Khi ướt/ wet (mils)	4.0 ~ 0.1 mm
Khi khô/ dry (mils)	1.3 ~ 0.033 mm
Độ phủ lý thuyết (m ² /l)	12 - 14

CHỈ TIÊU

TÍNH CHẤT VẬT LÝ

Màu sắc	Bảng màu & Quạt màu Sherwin
Thể tích chất rắn	34 ± 2%
Trọng lượng chất rắn	47 ± 2%

ĐIỀU KIỆN THI CÔNG

Thi công ở nhiệt độ trong khoảng từ 50°F (10°C) trở lên

DỤNG CỤ THI CÔNG

Cọ	Sử dụng cọ Nylon hoặc sợi tổng hợp
Rulo	Sử dụng rulo có chiều dài lông 0.635cm – 1.9cm
Súng Phun	Áp lực phun 2,300psi, độ lớn vòi phun 0.043 - 0.053cm

THỜI GIAN KHÔ

Ở mức nhiệt độ khoảng 77°F (25°C) và độ ẩm 50% thì thời gian khô:

Tiếp xúc được	1 giờ
Sơn tiếp	4 giờ

HỆ THỐNG SƠN ĐỀ NGHỊ

Lót Loxon / Quick Dry	1-2 lớp
Sơn phủ Promar 400	2 lớp

BASE

Extra White	Base pha màu nhạt
Deep Base	Base pha màu đậm

HỆ THỐNG SẢN PHẨM
SƠN NHẬP KHẨU 100% MỸ
SƠN NỘI THẤT
ĐẶC BIỆT



SƠN CAO CẤP CÔNG NGHỆ MỸ



SƠN NƯỚC SỐ 1 THẾ GIỚI

PAINT SHIELD

SƠN DIỆT KHUẨN



TÍNH NĂNG ĐẶC BIỆT

- Không VOC (Không mùi độc hại)
- Được cơ quan bảo vệ môi trường Mỹ (EPA) chứng nhận tiêu diệt hơn 99.9% vi khuẩn trong vòng 2h sau khi thi công.
- Duy trì khả năng diệt khuẩn trong 4 năm tiếp theo.
- Độ che phủ cao

SIÊU CAO CẤP

MÔ TẢ SẢN PHẨM:

PAINT SHIELD không chỉ là sơn phủ thông thường mà còn là sơn diệt khuẩn đã được Cơ quan bảo vệ môi trường Mỹ chứng nhận tiêu diệt hơn 99.9% vi khuẩn trong vòng 2 giờ sau khi thi công trên bề mặt. Tiếp tục tiêu diệt 90% vi khuẩn trong 4 năm tiếp theo hoặc chống tái nhiễm khi bề mặt màng sơn được duy trì nguyên vẹn.

ỨNG DỤNG:

SD cho các bề mặt nội thất như tường xây, gạch, vữa hồ, bê tông

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI

1 Gallon (tương đương 3,8L)



SƠN CAO CẤP CÔNG NGHỆ MỸ




SƠN NƯỚC SỐ 1 THẾ GIỚI

PAINT SHIELD
SƠN DIỆT KHUẨN



ĐỘ DÀY & ĐỊNH MỨC SƠN		CHỈ TIÊU
Khi ướt/ wet (mils)		4.0 ~ 0.1 mm
Khi khô/ dry (mils)		1.8 ~ 0.045 mm
Độ phủ lý thuyết (m²/l)		14 - 16
TÍNH CHẤT VẬT LÝ		
Màu sắc		Bảng màu & Quạt màu Sherwin
Thể tích chất rắn		41.5 ± 2%
Trọng lượng chất rắn)		58 ± 2%
ĐIỀU KIỆN THI CÔNG		
Thi công ở nhiệt độ trong khoảng từ 50°F (10°C) trở lên		
DỤNG CỤ THI CÔNG		
Cọ	Sử dụng cọ Nylon hoặc sợi tổng hợp	
Rulo	Sử dụng rulo có chiều dài lông 0.635cm – 1.9cm	
Súng Phun	Không sử dụng súng phun (khuyến cáo của NSX)	
THỜI GIAN KHÔ		
Ở mức nhiệt độ khoảng 77°F (25°C) và độ ẩm 50% thì thời gian khô:		
Tiếp xúc được	1 giờ	
Sơn tiếp	4 giờ	
HỆ THỐNG SƠN ĐỀ NGHỊ		
Lót Loxon / Quick Dry	1-2 lớp	
Sơn phủ Paint Shield	2 lớp	
BASE		
Extra White	Base pha màu nhạt	



DRY ERASE

SƠN SÁNG TẠO

TÍNH NĂNG ĐẶC BIỆT

- VOC thấp, nhẹ mùi
- Độ bền màng sơn rất cao
- Màng sơn siêu bóng
- Chùi rửa tối đa

SIÊU CAO CẤP

MÔ TẢ SẢN PHẨM:

Sơn Dry Erase của Sherwin-Williams là sơn hai thành phần, là sự sáng tạo mới nhất trong việc ứng dụng công nghệ làm sạch. Sơn Dry Erase siêu bóng cho phép người dùng biến bề mặt tường thành bảng viết. Khác với sơn trắng truyền thống, sơn Dry Erase có màu trong suốt và không làm thay đổi tính thẩm mỹ của căn phòng.

ỨNG DỤNG:

SD cho các bề mặt nội thất

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI


Phần A: 1 Gallon (tương đương 3,8L)

Phần B: 1 quart

Chú ý: thời gian lưu trữ của hỗn hợp khi đã pha trộn: 1,5h

DRY ERASE

SƠN SÁNG TẠO



ĐỘ DÀY & ĐỊNH MỨC SƠN		CHỈ TIÊU
Khi ướt/ wet (mils)		4.0 ~ 0.1 mm
Khi khô/ dry (mils)		2.0 ~ 0.05 mm
Độ phủ lý thuyết (m²/l)		13 - 15
TÍNH CHẤT VẬT LÝ		
Màu sắc		Bảng màu & Quạt màu Sherwin
Thể tích chất rắn		53 ± 2%
Trọng lượng chất rắn)		56 ± 2%
ĐIỀU KIỆN THI CÔNG		
Thi công ở nhiệt độ trong khoảng từ 50°F (10°C) đến 120°F (49°C)		
DỤNG CỤ THI CÔNG		
Cọ	Sử dụng cọ Nylon hoặc sợi tổng hợp	
Rulo	Sử dụng rulo có chiều dài lông 0.63cm – 0.95cm	
Súng Phun	Không sử dụng súng phun (khuyến cáo của NSX)	
THỜI GIAN KHÔ		
Ở mức nhiệt độ khoảng 77°F (25°C) và độ ẩm 50% thì thời gian khô:		
Tiếp xúc được		5 giờ
Sơn tiếp		6 giờ
Sử dụng được		7 ngày
HỆ THỐNG SƠN ĐỀ NGHỊ		
Lót Loxon / Quick Dry		1-2 lớp
Sơn phủ PaiDry Erase		2 lớp
BASE		
Clear Base		Trong suốt



EVEREST®

SƠN CAO CẤP CÔNG NGHỆ MỸ

GIẢI PHÁP *CHO* CÔNG TRÌNH CAO CẤP





SƠN LÓT NỘI THẤT

SƠN PHỦ NỘI THẤT



EVEREST - 3IN1

Sơn lót nội thất

Sơn lót nội thất cao cấp EVEREST - 3IN1 là sơn lót đặc biệt giúp sơn thẩm thấu sâu, tạo độ bám dính tuyệt vời, có tính kháng kiềm cao, giúp lớp sơn hoàn thiện có độ láng mịn tuyệt vời, không bong tróc.



SATIN

Siêu bóng & kháng khuẩn

EVEREST - SATIN là sản phẩm sơn nội thất cao cấp có màng sơn siêu bóng cho khả năng chịu rửa tối đa đồng thời có chức năng kháng khuẩn tuyệt vời giúp công trình luôn mới đẹp và an toàn.



SILK

Chùi rửa tối đa

EVEREST - SILK là sản phẩm sơn nội thất cao cấp với các tính năng vượt trội: Dễ dàng lau chùi, ngăn ngừa vi khuẩn, kháng kiềm, chống thấm và có độ bền màu cao.



SƠN CAO CẤP CÔNG NGHỆ MỸ



SƠN LÓT NGOẠI THẤT

SƠN PHỦ NGOẠI THẤT



EVEREST - 3IN1

Sơn lót ngoại thất

Sơn lót ngoại thất cao cấp EVEREST - 3IN1 là sơn lót kháng kiềm cao cấp, tránh gây ra những khiếm khuyết cho hệ thống sơn phủ, có khả năng thẩm sâu vào bề mặt, mang lại độ bám dính tuyệt vời, đồng thời chống kiềm, chống thấm hiệu quả.



BIO

Tự làm sạch

EVEREST - BIO là sản phẩm sơn ngoại thất cao cấp thân thiện với môi trường. Với màng sơn siêu bóng sẽ tăng khả năng tự làm sạch trên bề mặt, chống thấm, chống rêu mốc...



EVEREST PLUS

Kháng kiềm cao cấp

Sơn lót EVEREST - PLUS là sơn lót kháng kiềm cao cấp siêu liên kết được tích hợp các tính năng đặc biệt như: Chống thấm, chống nấm mốc, kháng kiềm và tăng tính liên kết với lớp sơn phủ.



NANO

Siêu chống bám bụi

EVEREST - NANO là sản phẩm sơn ngoại thất cao cấp thân thiện với môi trường. Khi sử dụng sản phẩm bề mặt tường sẽ được bảo vệ tối đa trước tác động của yếu tố thời tiết như mưa nắng, rêu mốc, kiềm hóa... Tạo bề mặt màng sơn bóng và có độ bền màu cao.

CHỐNG THẤM CHUYÊN DỤNG



SAND

Chống thấm đa năng

EVEREST - SAND là sơn chống thấm đặc biệt dùng để pha với xi măng giúp ngăn chặn nước thấm từ bên ngoài, nhưng bề mặt màng sơn vẫn có thể thoát hơi ẩm dễ dàng, nhằm bảo vệ, làm đẹp và tăng độ bền tối đa cho bề mặt xi măng, cấu trúc bê tông...



BỘT TRÉT TƯỜNG NỘI & NGOẠI THẤT



BỘT TRÉT NỘI - NGOẠI THẤT EVEREST PLUS & EVEREST

Bột trét EVEREST là loại bột trét tường (bột bả) cao cấp, thích hợp cho mọi loại sơn nước nội, ngoại thất, không bong tróc, không nứt nẻ, chống thấm cao, siêu bám dính, giúp bề mặt phẳng mịn, dễ thi công.

HỆ THỐNG SẢN PHẨM SƠN EVEREST | EVEREST DECORATIVE PAINTS SYSTEM

CALI **EXTRA**®

MAXI **CALI**®





SƠN PHỦ NỘI THẤT



CALI EXTRA

Lau chùi hiệu quả

Sơn nước nội thất CALI EXTRA là sản phẩm mang các đặc tính ưu việt như màng sơn mịn, độ phủ tốt, kháng kiềm và khả năng lau chùi hiệu quả với giá thành hợp lý.



MAXI CALI

Che lấp hiệu quả

Sơn nước nội thất MAXI CALI là sản phẩm sơn được sản xuất từ nhựa nhũ tương styrene acrylic với bề mặt phẳng mịn, độ phủ cao với màu sắc phong phú tươi sáng và dễ thi công.



MAXI CALI

Siêu trắng

Sơn nước siêu trắng MAXI CALI là sản phẩm sơn được sản xuất từ nhựa nhũ tương styrene acrylic với bề mặt phẳng mịn, độ phủ cao, dễ thi công.



LIMO

Sơn nước nội thất

Sơn nước nội thất LIMO là sơn nước được sản xuất từ nhũ tương styrene acrylic, có màng sơn mờ, bề mặt láng mịn, cho màu sắc tươi sáng và hiệu quả kinh tế cao.



SƠN PHỦ NGOẠI THẤT



CALI EXTRA

Chống thấm hiệu quả

Sơn nước ngoại thất CALI EXTRA là sản phẩm sơn ngoại thất chất lượng cao. Màng sơn có độ bóng mờ, mịn, độ phủ cao, độ bền tốt, chống chịu được những tác động của thời tiết khắc nghiệt.



MAXI CALI

Che lấp hiệu quả

Sơn nước ngoại thất MAXI CALI Che Lấp Hiệu Quả là sản phẩm sơn trung cấp với các tính năng như che lấp hiệu quả, màng sơn mịn, độ bền màu cao.



SƠN LÓT NGOẠI THẤT



MAXI CALI

Thế hệ mới

Sơn lót ngoại thất MAXI CALI Thế Hệ Mới có đặc tính bám dính cao, kháng kiềm, bảo vệ bề mặt sơn phủ, dễ thi công và có độ phủ cao.

CHỐNG THẤM CHUYÊN DỤNG



LIMO_{CT}

Chống thấm pha xi măng

Chống thấm LIMO CT là sơn chống thấm dùng để pha với xi măng, giúp ngăn chặn nước thấm từ bên ngoài mà vẫn giúp bề mặt màng sơn có thể thoát hơi ẩm dễ dàng. Bảo vệ và tăng độ bền cho bề mặt xi măng, cấu trúc bê tông, ngăn ngừa rêu mốc.

BỘT TRÉT TƯỜNG NỘI & NGOẠI THẤT



BỘT TRÉT NỘI - NGOẠI THẤT

MAXI CALI

Bột trét MAXI CALI là loại bột trét tường (bột bả) chất lượng cao, không bong tróc, không nứt nẻ, che lấp khe nứt nhỏ, bám dính cao, giúp bề mặt phẳng mịn, tăng cường khả năng chống thấm.



HỆ THỐNG SẢN PHẨM SƠN MAXI - CALI - LIMO | MAXI - CALI - LIMO DECORATIVE PAINTS SYSTEM

HỆ THỐNG SẢN PHẨM SƠN CÔNG NGHỆ MỸ
SƠN LÓT (PRIMER)



SƠN CAO CẤP CÔNG NGHỆ MỸ



SƠN NƯỚC SỐ 1 THẾ GIỚI

HỆ THỐNG SƠN LÓT



ĐẶC BIỆT



CAO CẤP



TRUNG CẤP



SƠN CAO CẤP CÔNG NGHỆ MỸ



SƠN NƯỚC SỐ 1 THẾ GIỚI

EVEREST PLUS

SIÊU LIÊN KẾT ĐẶC BIỆT

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

- Chống thấm cao
- Chống rêu mốc
- Siêu kháng kiềm
- Độ phủ che lấp cao

THÀNH PHẦN

- Chất tạo màng: Nhựa nhũ Styrene Acrylic
- Bột phủ: TiO₂
- Dung môi: Nước
- Phụ gia: Hoạt chất chống thấm, chống rêu mốc,...

CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG CHỦ YẾU

- Độ phủ: 12-14m²/lít/lớp
- Độ nhớt (KU): 90 ± 5
- Bề mặt hoàn thiện: Bán bóng



Sản phẩm Đặc biệt
thiết kế phù hợp cho cả
Nội thất & Ngoại thất

ĐẶC BIỆT

QC: 5L, 18L



SƠN CAO CẤP CÔNG NGHỆ MỸ

SƠN NƯỚC SỐ 1 THẾ GIỚI

EVEREST 3in1

NGOẠI THẤT – CAO CẤP



ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

- Kháng kiềm
- Chống thấm
- Ngăn ngừa rêu mốc

THÀNH PHẦN

- Chất tạo màng: Nhựa nhũ Styrene Acrylic
- Bột phủ: TiO₂
- Dung môi: Nước
- Phụ gia: Hoạt chất chống thấm...

CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG CHỦ YẾU

- Độ phủ: 12-14m²/lít/lớp
- Độ nhớt (KU): 90 ± 5
- Bề mặt hoàn thiện: Bán bóng

QC: 5L, 18L

NỘI THẤT – CAO CẤP



ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

- Kháng kiềm
- Tăng độ bám dính
- Ngăn ngừa rêu mốc

THÀNH PHẦN

- Chất tạo màng: Nhựa nhũ Styrene Acrylic
- Bột phủ: TiO₂
- Dung môi: Nước
- Phụ gia: Hoạt chất chống thấm...

CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG CHỦ YẾU

- Độ phủ: 11-13m²/lít/lớp
- Độ nhớt (KU): 90 ± 5
- Bề mặt hoàn thiện: Bán bóng

QC: 5L, 18L



MAXICALI PRO SEALER

SƠN LÓT THỂ HỆ MỚI

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

- Kháng kiềm
- Chống thấm
- Ngăn ngừa rêu mốc

THÀNH PHẦN

- Chất tạo màng: Nhựa nhũ Styrene Acrylic
- Bột phủ: TiO₂
- Dung môi: Nước
- Phụ gia: Hoạt chất chống thấm,...

CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG CHỦ YẾU

- Độ phủ: 10-12m²/lít/lớp
- Độ nhớt (KU): 90 ± 5
- Bề mặt hoàn thiện: Mờ



**Thiết kế phù hợp cho
cả Nội thất & Ngoại thất**

TRUNG CẤP

QC: 5L, 18L



SƠN CAO CẤP CÔNG NGHỆ MỸ



SƠN NƯỚC SỐ 1 THẾ GIỚI

A low-angle shot of a painter in a brown shirt and white pants standing on a ladder, painting the exterior of a house. The house has horizontal siding, and the painter is applying a light-colored paint over a darker, possibly rusted or old paint surface. A white bucket is hanging from the ladder. The sky is a clear, deep blue.

HỆ THỐNG SẢN PHẨM SƠN CÔNG NGHỆ MỸ **NGOẠI THẤT**



SƠN CAO CẤP CÔNG NGHỆ MỸ



SƠN NƯỚC SỐ 1 THẾ GIỚI

HỆ THỐNG SƠN PHỦ NGOẠI THẤT



CAO CẤP



TRUNG CẤP



SƠN CAO CẤP CÔNG NGHỆ MỸ



SƠN NƯỚC SỐ 1 THẾ GIỚI

EVEREST BIO

TỰ LÀM SẠCH



CAO CẤP

QC: 1L, 5L, 15L (mới)

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

- Chống thấm cao
- Màng sơn siêu bền, bền màu
- Chống nấm mốc, chống rong rêu.
- Chống bám bụi, tự làm sạch
- Màng sơn cứng, siêu bóng
- Độ phủ che lấp rất cao

THÀNH PHẦN

- Chất tạo màng: Nhựa nhũ Acrylic cao cấp
- Bột màu: Vô cơ & hữu cơ
- Dung môi: Nước
- Phụ gia: Hoạt chất ZPT, chất ổn định

CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG CHỦ YẾU

- Độ phủ: 13-15m²/lít/lớp
- Độ nhớt (KU): 100 ± 5
- Bề mặt hoàn thiện: Siêu bóng

BASE

- Base P: Base pha màu rất nhạt
- Base T: Base pha màu nhạt
- Base D: Base pha màu đậm
- Base A: Base pha màu rất đậm

PHA MÀU

- Quạt Ambiance Plus
- Quạt màu Sherwin
- Bảng màu EVEREST

EVEREST NANO

SIÊU CHỐNG BĂM BỤI



CAO CẤP

QC: 1L, 5L, 15L (mới)

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

- Chống thấm cao
- Độ bền màu cao
- Ngăn ngừa rêu mốc
- Siêu chống bám bụi

THÀNH PHẦN

- Chất tạo màng: Nhựa nhũ Acrylic cao cấp
- Bột màu: Vô cơ & hữu cơ
- Dung môi: Nước
- Phụ gia: Hoạt chất NANO, chất ổn định

CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG CHỦ YẾU

- Độ phủ: 12-14m²/lít/lớp
- Độ nhớt (KU): 100 ± 5
- Bề mặt hoàn thiện: Bán bóng

BASE

- Base P: Base pha màu rất nhạt
- Base T: Base pha màu nhạt
- Base D: Base pha màu đậm
- Base A: Base pha màu rất đậm

PHA MÀU

- Quạt Ambiance Plus
- Quạt màu Sherwin
- Bảng màu EVEREST



SƠN CAO CẤP CÔNG NGHỆ MỸ



SƠN NƯỚC SỐ 1 THẾ GIỚI

CALIEXTRA

CHỐNG THẤM HIỆU QUẢ



QC: 5L, 18L

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

- Chống rêu mốc
- Bền màu
- Độ phủ cao

THÀNH PHẦN

- Chất tạo màng: Nhựa nhũ Acrylic cao cấp
- Bột màu: Vô cơ & hữu cơ
- Dung môi: Nước
- Phụ gia: Chất ổn định

CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG CHỦ YẾU

- Độ phủ: 11-13m²/lít/lớp
- Độ nhớt (KU): 100 ± 5
- Bề mặt hoàn thiện: Mờ

BASE

- Base P: Base pha màu rất nhạt
- Base T: Base pha màu nhạt
- Base D: Base pha màu đậm
- Base A: Base pha màu rất đậm

PHA MÀU

- Quạt Ambiance Plus
- Quạt màu Sherwin
- Bảng màu CALI-MAXI

MAXICALI

CHE LẤP HIỆU QUẢ



TRUNG CẤP

QC: 1kg , 5L, 18L

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

- Màng sơn sáng mịn
- Độ phủ cao
- Che lấp hiệu quả & kháng kiềm

THÀNH PHẦN

- Chất tạo màng: Nhựa nhũ Acrylic cao cấp
- Bột màu: Vô cơ & hữu cơ
- Dung môi: Nước
- Phụ gia: Chất ổn định

CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG CHỦ YẾU

- Độ phủ: 10-12m²/lít/lớp
- Độ nhớt (KU): 100 ± 5
- Bề mặt hoàn thiện: Mờ

BASE

- Base P: Base pha màu rất nhạt
- Base T: Base pha màu nhạt
- Base D: Base pha màu đậm

PHA MÀU

- Quạt Ambiance Plus
- Quạt màu Sherwin
- Bảng màu CALI-MAXI

HỆ THỐNG SẢN PHẨM SƠN EVEREST **NỘI THẤT**



SƠN CAO CẤP CÔNG NGHỆ MỸ

SƠN NƯỚC SỐ 1 THẾ GIỚI

HỆ THỐNG SƠN PHỦ NỘI THẤT



CAO CẤP



TRUNG CẤP



KINH TẾ



SƠN CAO CẤP CÔNG NGHỆ MỸ



SƠN NƯỚC SỐ 1 THẾ GIỚI

EVEREST SATIN

SIÊU BÓNG – KHÁNG KHUẨN



CAO CẤP

QC: 1L , 5L, 15L

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

- Màng sơn bóng mịn
- Chùi rửa tối đa
- Che lấp các vết rạn nứt

THÀNH PHẦN

- Chất tạo màng: Nhựa nhũ Acrylic cao cấp 100%
- Bột màu: Vô cơ & hữu cơ
- Dung môi: Nước
- Phụ gia: Chất ổn định

CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG CHỦ YẾU

- Độ phủ: 12-14m²/lít/lớp
- Độ nhớt (KU): 100 ± 5
- Bề mặt hoàn thiện: Bóng

BASE

- Base P: Base pha màu rất nhạt
- Base T: Base pha màu nhạt
- Base D: Base pha màu đậm
- Base A: Base pha màu rất đậm

PHA MÀU

- Quạt Ambiance Plus
- Quạt màu Sherwin
- Bảng màu EVEREST



SƠN CAO CẤP CÔNG NGHỆ MỸ



SƠN NƯỚC SỐ 1 THẾ GIỚI

EVEREST SILK

CHÙI RỬA TỐI ĐA



QC: 5L, 15L

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

- Màng sơn bóng mờ siêu mịn
- Chùi rửa tối đa
- Lau chùi hiệu quả
- Độ che phủ cao

THÀNH PHẦN

- Chất tạo màng: Nhựa nhũ Acrylic cao cấp 100%
- Bột màu: Vô cơ & hữu cơ
- Dung môi: Nước
- Phụ gia: Chất ổn định

CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG CHỦ YẾU

- Độ phủ: 12-14m²/lít/lớp
- Độ nhớt (KU): 100 ± 5
- Bề mặt hoàn thiện: bóng mờ

BASE

- Base P: Base pha màu rất nhạt
- Base T: Base pha màu nhạt
- Base D: Base pha màu đậm
- Base A: Base pha màu rất đậm

PHA MÀU

- Quạt Ambiance Plus
- Quạt màu Sherwin
- Bảng màu EVEREST



SƠN CAO CẤP CÔNG NGHỆ MỸ



SƠN NƯỚC SỐ 1 THẾ GIỚI

CALIEXTRA

LAU CHÙI HIỆU QUẢ



QC: 5L, 18L

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

- Màng sơn mịn
- Độ phủ cao
- Che lấp hiệu quả
- Lau chùi hiệu quả

THÀNH PHẦN

- Chất tạo màng: Nhựa nhũ Acrylic
- Bột màu: Vô cơ & hữu cơ
- Dung môi: Nước
- Phụ gia: Chất ổn định

CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG CHỦ YẾU

- Độ phủ: 11-12m²/lít/lớp
- Độ nhớt (KU): 100 ± 5
- Bề mặt hoàn thiện: Mờ

BASE

- Base P: Base pha màu rất nhạt
- Base T: Base pha màu nhạt

PHA MÀU

- Quạt Ambiance Plus
- Quạt màu Sherwin
- Bảng màu CALI-MAXI

MAXICALI

CHE LẤP HIỆU QUẢ



TRUNG CẤP

QC: 5L, 18L

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

- Sáng mịn
- Bền màu
- Hiệu quả

THÀNH PHẦN

- Chất tạo màng: Nhựa nhũ Acrylic
- Bột màu: Vô cơ & hữu cơ
- Dung môi: Nước
- Phụ gia: Chất ổn định

CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG CHỦ YẾU

- Độ phủ: 10-12m²/lít/lớp
- Độ nhớt (KU): 100 ± 5
- Bề mặt hoàn thiện: Mờ

BASE

- Base P: Base pha màu rất nhạt

PHA MÀU

- Quạt Ambiance Plus
- Quạt màu Sherwin
- Bảng màu CALI-MAXI

LIVMO

SƠN NỘI THẤT



QC: 4.5L, 17L

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

- Sáng mịn
- Hiệu quả
- Kinh tế

THÀNH PHẦN

- Chất tạo màng: Nhựa nhũ Acrylic
- Bột màu: Vô cơ & hữu cơ
- Dung môi: Nước
- Phụ gia: Chất ổn định

CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG CHỦ YẾU

- Độ phủ: 10-12m²/lít/lớp
- Độ nhớt (KU): 100 ± 5
- Bề mặt hoàn thiện: Mờ

BASE

- Base P: Base pha màu rất nhạt

PHA MÀU

- Quạt Ambiance Plus
- Quạt màu Sherwin
- Bảng màu CALI-MAXI

PRO CATEX

SƠN NỘI THẤT



QC: 4.5L, 17L

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

- Sáng mịn
- Bền màu
- Màu sắc phong phú

THÀNH PHẦN

- Chất tạo màng: Nhựa nhũ Acrylic
- Bột màu: Vô cơ & hữu cơ
- Dung môi: Nước
- Phụ gia: Chất ổn định

CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG CHỦ YẾU

- Độ phủ: 10-12m²/lít/lớp
- Độ nhớt (KU): 100 ± 5
- Bề mặt hoàn thiện: Mờ

BASE

- Base P: Base pha màu rất nhạt

PHA MÀU

- Quạt Ambiance Plus
- Quạt màu Sherwin
- Bảng màu CALI-MAXI

BỘT TRÉT TƯỜNG NỘI & NGOẠI THẤT



BỘT TRÉT NỘI - NGOẠI THẤT EVEREST PLUS & EVEREST

Bột trét EVEREST là loại bột trét tường (bột bả) cao cấp, thích hợp cho mọi loại sơn nước nội, ngoại thất, không bong tróc, không nứt nẻ, chống thấm cao, siêu bám dính, giúp bề mặt phẳng mịn, dễ thi công.

BỘT TRÉT TƯỜNG NỘI & NGOẠI THẤT



BỘT TRÉT NỘI - NGOẠI THẤT MAXI CALI

Bột trét MAXI CALI là loại bột trét tường (bột bả) chất lượng cao, không bong tróc, không nứt nẻ, che lấp khe nứt nhỏ, bám dính cao, giúp bề mặt phẳng mịn, tăng cường khả năng chống thấm.

BỘT TRÉT CÔNG NGHỆ MỸ

EVEREST – MAXICALI



SƠN CAO CẤP CÔNG NGHỆ MỸ

SƠN NƯỚC SỐ 1 THẾ GIỚI

HỆ THỐNG BỘT TRÉT CÔNG NGHỆ MỸ

NGOẠI THẤT



NỘI THẤT



ĐẶC BIỆT

CAO CẤP

TRUNG CẤP



SƠN CAO CẤP CÔNG NGHỆ MỸ

SƠN NƯỚC SỐ 1 THẾ GIỚI

EVEREST PLUS

CHUYÊN DÙNG CHO SƠN NGOẠI NHẬP
NỘI - NGOẠI THẤT



QC: 40KG

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

- Siêu bám dính
- Chống thấm cao
- Chống rạn nứt
- Bề mặt phẳng mịn

THÀNH PHẦN

- Chất kết dính: Xi măng poland
- Bột độn: Calcium cacbonat
- Phụ gia: Chất giữ nước, polimer đặc biệt, phụ gia khác

CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG CHỦ YẾU

- Độ phủ: 35-40m²/bao 40kg/2lớp



SƠN CAO CẤP CÔNG NGHỆ MỸ



SƠN NƯỚC SỐ 1 THẾ GIỚI

EVEREST NGOẠI

BỘT TRÉT NGOẠI THẤT CAO CẤP



QC: 40KG

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

- Dễ thi công
- Độ bám dính cao
- Cứng và không rạn nứt
- Che lấp khe nứt nhỏ
- Tạo bề mặt phẳng mịn
- Tăng cường tính chống thấm

THÀNH PHẦN

- Chất kết dính: Xi măng poland
- Bột độn: Calcium cacbonat
- Phụ gia: Chất giữ nước, polimer đặc biệt, phụ gia khác

CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG CHỦ YẾU

- Độ phủ: 35-40m²/bao 40kg/2lớp



SƠN CAO CẤP CÔNG NGHỆ MỸ



SƠN NƯỚC SỐ 1 THẾ GIỚI

MAXICALI NGOẠI

BỘT TRÉT NGOẠI THẤT TRUNG CẤP



QC: 40KG

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

- Dễ thi công
- Độ bám dính cao
- Cứng và không rạn nứt
- Che lấp khe nứt nhỏ
- Tạo bề mặt phẳng mịn
- Tăng cường tính chống thấm

THÀNH PHẦN

- Chất kết dính: Xi măng poland
- Bột độn: Calcium cacbonat
- Phụ gia: Chất giữ nước, polimer đặc biệt, phụ gia khác

CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG CHỦ YẾU

- Độ phủ: 30-35m²/bao 40kg/2lớp

EVEREST NỘI

BỘT TRÉT NGOẠI THẤT CAO CẤP



QC: 40KG

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

- Dễ thi công
- Độ bám dính cao
- Cứng và không rạn nứt
- Che lấp khe nứt nhỏ
- Tạo bề mặt phẳng mịn
- Tăng cường tính chống thấm

THÀNH PHẦN

- Chất kết dính: Xi măng poland
- Bột độn: Calcium cacbonat
- Phụ gia: Chất giữ nước, polimer đặc biệt, phụ gia khác

CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG CHỦ YẾU

- Độ phủ: 35-40m²/bao 40kg/2lớp



SƠN CAO CẤP CÔNG NGHỆ MỸ



SƠN NƯỚC SỐ 1 THẾ GIỚI

MAXICALI NỘI

BỘT TRÉT NỘI THẤT TRUNG CẤP



QC: 40KG

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

- Dễ thi công
- Độ bám dính cao
- Cứng và không rạn nứt
- Che lấp khe nứt nhỏ
- Tạo bề mặt phẳng mịn
- Tăng cường tính chống thấm

THÀNH PHẦN

- Chất kết dính: Xi măng poland
- Bột độn: Calcium cacbonat
- Phụ gia: Chất giữ nước, polimer đặc biệt, phụ gia khác

CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG CHỦ YẾU

- Độ phủ: 30-35m²/bao 40kg/2lớp

HỆ THỐNG SẢN PHẨM KHÁC CỦA TSD



CHỐNG THẤM ĐA NĂNG



KEO ACRYLIC

EVEREST SAND

CHỐNG THẤM ĐA NĂNG



TÍNH NĂNG ĐẶC BIỆT

- Siêu chống thấm cho tường đứng, sàn, hầm,..
- Độ bền rất cao, bảo vệ bề mặt tối đa
- Độ bám dính cao, tăng cường độ bám dính cho các lớp sơn phủ bên ngoài

THÀNH PHẦN

- Chất tạo màng: Nhựa nhũ chống thấm cao cấp
- Bột màu: Vô cơ & hữu cơ
- Dung môi: Nước
- Phụ gia: Chất ổn định

PHA TRỘN

- 1 Kg xi măng + 0.5L nước + 1 Kg chống thấm (tỷ lệ 1:0.5:1)

Trộn xi măng với nước

▷ hỗn hợp đồng nhất

Sau đó cho Everest Sand vào

▷ khuấy đều

QC: 1KG, 5KG, 20KG



SƠN CAO CẤP CÔNG NGHỆ MỸ

SƠN NƯỚC SỐ 1 THẾ GIỚI

KEO BÓNG NƯỚC



QC: 1L, 5L

ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM

- Keo bóng nước là loại sơn nhũ tương 100% pure acrylic, nó có các đặc tính ưu việt như: có khả năng chịu được tia cực tím tuyệt vời, màng sơn co giãn tốt và có tính chống thấm cao. Với độ bóng và tính chống bám bụi cao nên nó mang đến cho công trình nét đẹp tươi sáng luôn như mới.
- Là loại sơn được sản xuất với dung môi là nước nên không độc hại, không gây cháy nổ và an toàn cho môi trường sống.

THÀNH PHẦN

- Nhũ tương Pure acrylic
- Chất tăng bám, kháng nước
- Nước và các phụ gia khác,...

TÍNH NĂNG

Dùng để sơn trang trí, bảo vệ cho các hệ thống sơn như: sơn găm, sơn gai, sơn giả đá, tường sơn nước, đá trang trí, gạch các loại,...



**22 NĂM
TÔ ĐẸP
VIỆT NAM**



**155++ YEARS
COVER
THE EARTH**






Tòa BẠCH ỐC (NHÀ TRẮNG)
(Washington, DC – USA)



Cầu cổng vàng – Golden Gate Bridge
(San Francisco – USA)




**Statue of Liberty -
Tượng Nữ thần Tự do**
(Newyork – USA)



Tháp tự do – Freedom Tower
(Newyork – USA)



**Tượng đài
Washington**
Washington,
(DC – USA)



**Tòa nhà
Quốc hội –
Capitol Hill**
Washington,
(DC – USA)



Thư viện Birmingham
(UK)



Tòa nhà Shard
(London – UK)



HEATHROW AIRPORT TERMINAL 5
(UK)





ARENA CASTELÃO Fortaleza (Brazil)

Sân vận động Arena Castelao - Brasil

THE BURJ KHALIFA Dubai (UAE)





SHANGHAI HYATT REGENCY CHONGMING HOTEL



SHANGHAI PEACE SWATCH HOTEL



SHANGHAI
FOUR SEASONS HOTEL
PUDONG



BEIJING SOHO GALAXY



SHANGHAI SCIENCE & TECHNOLOGY MUSEUM



TRỤ SỞ LÀM VIỆC TỔNG CỤC THUẾ VIỆT NAM (HÀ NỘI)

Dự án Trụ sở làm việc Tổng cục thuế được xây dựng trên khuôn viên gần 8.500 m², dự án có quy mô 3 tầng hầm, 9 tầng nổi, diện tích sàn gần 27.000 m² với tổng mức đầu tư gần 495 tỷ đồng.



NHÀ ĐIỀU DƯỠNG CÁN BỘ (QUẢNG NINH)

Quy mô công trình cao 09 tầng, tổng diện tích sàn 6.500m², diện tích xây dựng 728m² với 50 phòng nghỉ tiêu chuẩn



NHÀ HÁT LAM SƠN (THANH HÓA)

Dự án Nhà hát Lam Sơn được xây dựng trên tổng diện tích gần 9.000m², trong đó công trình nhà hát 3 tầng có quy mô 600 chỗ ngồi với tổng diện tích sàn 4.800m². Công trình được xây dựng nằm ngay cạnh Quảng trường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa.

Đây là công trình có ý nghĩa quan trọng về văn hoá và mỹ quan đô thị trong quá trình thành phố Thanh Hoá xây dựng thành đô thị loại 1. Việc thiết kế, thi công phải đảm bảo nghiêm ngặt các qui định cũng như những yếu tố kỹ thuật, nghệ thuật cao của một nhà hát hiện đại.

NHÀ Ở CÁN BỘ BẢO CÔNG AN NHÂN DÂN (HÀ NỘI)





TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỂ DỤC THỂ THAO (TP. HỒ CHÍ MINH)

Là đơn vị trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đại học Thể dục thể thao TP.HCM có chức năng đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực thể dục thể thao trình độ đại học, sau đại học, đào tạo tài năng thể thao và tổ chức hoạt động khoa học, công nghệ trong lĩnh vực thể dục thể thao.

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG THƯƠNG TP. HỒ CHÍ MINH

(CƠ SỞ TP. HỒ CHÍ MINH)

Được thành lập vào năm 1976 với tên gọi Trường Kỹ thuật nghiệp vụ công nghiệp nhẹ trực thuộc Bộ Công nghiệp nhẹ, trường Cao đẳng Công thương Thành phố Hồ Chí Minh hiện đang sở hữu 2 cơ sở học tập, nghiên cứu và làm việc được đầu tư xây dựng khang trang, hiện đại cùng 1 khu ký túc xá với sức chứa hơn 2.000 sinh viên nội trú.

Trường Cao đẳng Công Thương TP.HCM là địa chỉ tin cậy trong đào tạo sinh viên phát triển toàn diện cả về kiến thức, kỹ năng chuyên môn lẫn thái độ sống tích cực phục vụ cộng đồng.

(CƠ SỞ QUẢNG NGÃI)

Phân hiệu Quảng Ngãi của trường Cao đẳng Công thương Thành phố Hồ Chí Minh cũng sở hữu đội ngũ giảng viên có trình độ chuyên môn cao, đội ngũ cán bộ quản lý chuyên nghiệp, tận tâm, cùng hệ thống đào tạo sinh viên chất lượng. Do đó trường ngày càng nhận được sự tin tưởng và lựa chọn của nhiều phụ huynh, sinh viên.



TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ ĐỐI NGOẠI (TP. HỒ CHÍ MINH)

Trường Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại là một trung tâm đào tạo nguồn nhân lực từ bậc cao đẳng trở xuống, trực thuộc Bộ Công thương.

Trường đồng thời cũng là trung tâm nghiên cứu và thực nghiệm khoa học công nghệ phục vụ công tác đào tạo, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong ngành thương mại và xã hội, góp phần phát triển kinh tế xã hội và sự nghiệp giáo dục đào tạo của quốc gia.



TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM (TP. HỒ CHÍ MINH)

Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh là một đơn vị giáo dục trực thuộc Bộ Công Thương. Trường đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, đa cấp độ, chuyên đào tạo về các nhóm ngành kỹ thuật, có thế mạnh trong lĩnh vực khoa học và công nghệ thực phẩm.



KÝ TÚC XÁ CAO ĐẲNG CÔNG THƯƠNG TP. HỒ CHÍ MINH

Ký túc xá Trường Cao Đẳng Công Thương TP.HCM tọa lạc tại địa chỉ 103 Tăng Nhơn Phú, Phước Long B, Quận 9, TP.HCM; cách khu học tập và thực hành khoảng 100m. Công trình Ký túc xá được đầu tư đồng bộ, hiện đại, khang trang.



KÝ TÚC XÁ ĐẠI HỌC KHXH NHÂN VĂN TP. HỒ CHÍ MINH

Ký túc xá ĐH KHXH Nhân văn nằm trong khu vực kí túc xá chung của Đại học Quốc gia TP.HCM. Đây là ngôi nhà chung của 30.000 sinh viên cùng sinh hoạt và học tập.



KÝ TÚC XÁ ĐH CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP. HỒ CHÍ MINH

Ký túc xá ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM tọa lạc tại Số 102-104-106 Nguyễn Quý Anh, P. Tân Sơn Nhì, Q. Tân Phú (cách cơ sở đào tạo chính khoảng 01 km) gồm tòa nhà 09 tầng với quy mô 96 phòng ở của sinh viên.



KHÁCH SẠN HÀ THÀNH

KHÁCH SẠN HÀ THÀNH CHUẨN 5* (QUẢNG NINH)

Khách sạn có 26 tầng, bao gồm 160 phòng, trong đó tỷ lệ phòng VIP chiếm 10%, nhà hàng tại tầng 2 & nhà hàng VIP trên mái, phòng hội thảo sức chứa 300 người, khu Spa/Massage, phòng GYM, bể bơi, Penthouse, căn hộ cho thuê...



KHÁCH SẠN SAO HẢI TIẾN

KHÁCH SẠN SAO HẢI TIẾN CHUẨN 3* (THANH HÓA)

Khách sạn Sao Hải Tiến với tiêu chuẩn 3 sao, thiết kế phòng đạt chuẩn cùng đội ngũ nhân viên bản địa giàu kinh nghiệm. Tọa lạc bên bờ biển Hải Tiến xinh đẹp và hoang sơ, Sao Hải Tiến là địa chỉ dừng chân thích hợp cho mỗi du khách trong những ngày nghỉ dưỡng tại nơi đây.



THE GARDEN MALL (THUẬN KIỂU PLAZA - TP HCM)

Công trình gồm 3 tháp, mỗi tháp có 33 tầng, trong đó có khu trung tâm thương mại, 648 căn hộ. Tổng diện tích xây dựng 100.000m² trong đó: Khu căn hộ chiếm 60.000m², Khu thương mại chiếm 20.000m², diện tích nhà để xe 10.000m² và 10.000m² khác để sinh hoạt giải trí, câu lạc bộ luyện tập thể dục thể thao.





KIẾN HƯNG LUXURY

KIẾN HƯNG LUXURY (HÀ NỘI)

Nằm trong quần thể khu đô thị mới Kiến Hưng quận Hà Đông, dự án Kiến Hưng Luxury là tổ hợp bao gồm 266 lô với 213 căn liên kế, 53 căn Shophouse và 2 tòa cao tầng hỗn hợp. Dự án được thiết kế theo phong cách tân cổ điển Pháp, tạo cho công trình một vẻ ngoài hài hòa, tinh tế và sang trọng.



KHU ĐÔ THỊ VĂN PHÚ (HÀ NỘI)

Khu đô thị Văn Phú nằm ngay tại vị trí trung tâm của quận Hà Đông, do đó dự án có đầy đủ các tiện ích nội ngoại khu, cũng như hệ thống hạ tầng giao thông thuận lợi cho dân cư sinh sống và làm việc lâu dài.

Khu đô thị bao gồm các khu hỗn hợp cao tầng, khu biệt thự, liên kế và các công trình công cộng, công trình hỗn hợp được xây dựng hài hòa cùng thiên nhiên, tạo cảm giác thoải mái cho cư dân, tránh xa sự ồn ào của trung tâm thủ đô.



CITY LAND PARK HILLS

CITY LAND PARK HILLS (TP. HCM)

Dự án Cityland Park Hills có quy hoạch đồng bộ trên tổng diện tích 27ha, dự án gồm 973 căn biệt thự, nhà phố liền kề, nhà phố thương mại, với 968 căn hộ thiết kế từ 1 đến 3 phòng ngủ.



KHU DÂN CƯ VƯỜN LAN (TP. HỒ CHÍ MINH)

Dự án Khu dân cư Vườn Lan tọa lạc ngay trung tâm phường Long Trường, Quận 9, bao gồm 62 nền nhà phố và 1.300 m2 xây dựng Shophouse Lavita cho chuyên gia Nhật (Khu công nghệ cao Q.9).

Dự án sở hữu cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh, nằm trong khu dân cư đông đúc, đầy đủ các tiện ích nội - ngoại khu, không chỉ phù hợp với đầu tư mà còn thích hợp cho nhu cầu mua ở kết hợp kinh doanh, buôn bán.



VISTA VERDE

(TP. HCM)

Vista Verde có bốn tòa nhà với tổng số căn hộ là 1.152 căn. Vista Verde có tầm nhìn tuyệt đẹp ra sông Sài Gòn, cầu Phú Mỹ và khu vực thành phố xung quanh. Khu vực nhà mẫu của Vista Verde được thiết kế như một vườn ươm xanh mát, nhằm đem lại cho cư dân cảm giác đang nghe bản giao hưởng của thiên nhiên

CC HIỆP THÀNH

(TP. HCM)

Chung cư Hiệp Thành tọa lạc tại Quận 12 TP HCM, có tổng diện tích 16.119m² với 5 tòa tháp, tổng cộng 512 căn hộ





BIỆT THỰ TÂN CỔ ĐIỂN
(QUẢNG NINH)



BIỆT THỰ TÂN CỔ ĐIỂN
(BẮC KẠN)



BIỆT THỰ TÂN CỔ ĐIỂN
(BẮC KẠN)



BIỆT THỰ HIỆN ĐẠI
(TP HCM)



[Link của Clip \[click here\]](#)

CLIP TÓM TẮT VỀ DOANH NGHIỆP



SƠN CAO CẤP CÔNG NGHỆ MỸ

SƠN NƯỚC SỐ 1 THẾ GIỚI



TSD GLOBAL - A MOMENT OF TOP CREATION



SƠN CAO CẤP CÔNG NGHỆ MỸ



SƠN NƯỚC SỐ 1 THẾ GIỚI

CÔNG TY CỔ PHẦN SX - XNK TSD GLOBAL

ĐỊA CHỈ: L16-01, Tòa Nhà Vincom, Số 72 Lê Thánh Tôn, P. Bến Nghé, Q.1, TP. HCM

VPGD: 55 Trần Quốc Hoàn, Phường 4, Quận Tân Bình, TP HCM

info@tsd.global

077.723.1166 - 038.677.6666

www.tsd.global | www.soneverest.com.vn | sherwin-williams.vn